



GLS
FUNDUCTIL
FRANCE

Catalogue Fonte **2014-2015**

www.glsfunductil.fr



FUNDUCTIL GLS France est une entreprise familiale qui distribue en France les produits des fabricants suivants:

GLS: Béton Préfabriqué
FUNDUCTIL: Fonte de voirie et mobilier urbain
MAGO URBAN: Mobilier urbain design béton

Ce catalogue comprend la gamme de produits préfabriqués en béton produits par GLS dans ses cinq usines.

Riche de 50 années d'expérience, GLS est une entreprise spécialisée dans le marché du béton et des granulats, avec pour particu-

larité la fourniture de solutions avancées en béton préfabriqué pour l'aménagement et les travaux publics.

Soucieuse de satisfaire au mieux vos attentes et vos projets, GLS vous propose de personnaliser les produits du catalogue voire même de concevoir des pièces entièrement nouvelles.

GLS se tient à votre entière disposition pour répondre à tout renseignement complémentaire que vous jugeriez utile.

Sites de production

Tàrrrega 1



Soses



Tàrrrega 2



Valladolid



Lleida



Mobilier urbain

6

Fonte de voirie

24



Nous rappelons aux clients qu'il est possible de demander un devis via notre site web:
www.glsfunductil.fr

Catalogue Content

Mobilier urbain

Bancs	8
Ondara	8
Ondara chaise	8
Rampante	8
Plaza Real	9
Romantique	9
Romantique double	9
Madrid	10
Station	10
Y-Grecque	10
Saim	11
SIR, Chêne	11
TIU	11
Bornes et potelets	12
Barcelona 92	12
Valencia	12
Rallada	12
Barcelona	12
Aqualata	12
Palma	12
Canaria	13
Madrid Fuentecilla	13
Madrid Tronconique	13
Sant Feliu	13
Norte	13
Madrid Fuencarral	13
Sphère de boule	13
Via Júlia	13
Girona	14
Badalona	14
Via Romana	14
Passeig de Gracia	14
Murcia	14
Orgam	14
Inoxidable	14
Villa	14
Ebro	15
Barcelona 92 extractible	15
Punaise 50 / 70	15

Garita	15
Parking	15
Rétractable	15
Sevillana	15

Jardinières	16
Barcelona	16
Circulaire	16
Rectangulaire	16
Long	16
Targa	17

Grilles d'arbres	18
Sol carré	18
Colmena	18
Sol circulaire	18
Palmera fun 100 / 120	18
Impu	18
Fiol fun 100 / 120	18

Fontaines	19
Romantique	19
Portal	19
Monolithe carré	19
Pour enfants	19
Monolithe circulaire	19
Robinet avec bouton poussoir	19

Corbeilles	20
Barcelona 50 / 60 / 70	20
Barcelona INOX	20
Barcelona Aro INOX	20
Ayto Barcelona 70	20
Barcelona Semi	20
Salou	20
Circulaire bois	21
Madrid historique	21
Bocacha	21
Filtro	21
Fusta	21
Tap	22
Aqualata	22
Villa	22

Divers	23
Range-vélo 6 places	23
Range-vélo Barcelona	23
Cache tuyaux	23
Barrière Sol 200 / 240	23

Fonte de voirie 24

TP · Regards de chaussée 26

Regard de chaussée type blocage · cadre circulaire	26
Regard de chaussée type blocage · cadre carré	26
Regard de chaussée type blocage · cadre carré aparent	26
Regard de chaussée type articulé · cadre circulaire	27
Regard de chaussée type articulé · cadre carré	27
Regard de chaussée type articulée · cadre carré apparent	27
Regard de chaussée	28
Regard de chaussée type grille	28
Regard de chaussée type étanche	28

RI · Grilles pour bouches d'égout 29

Grille de bouche d'égout IMPU	29
Grille de Bouche d'égout IMPU-DIAGONAL	29
Grille de Bouche d'égout ONDA	29
Grille de Bouche d'égout MERIDIANA	29
Grille de Bouche d'égout CONCAVA	30
Grille de Bouche d'égout TOPO	30
Grille de bouche d'égout 5026	30
Grille de bouche d'égout DIAGONAL	30
Grille de bouche d'égout CARRÉ	31
Grille caniveau	31
Grille bouche d'égout, avec bouche d'égout en fonte ONDA	31
Grille bouche d'égout, avec bouche d'égout en fonte 5730	31

TA · Couvertcles de boîtes 32

Couvercle pour boîte TA	32
- Couvertcle pour boîte TA	32
- Couvertcle pour boîte TAR - TARR	32
- Couvertcle pour boîte TAPH	32
Couvertcles de chambres électriques TAE	33
- Couvertcle pour Boîte TRMC	33
- Couvertcles de Boîte électriques type IBERDROLA	33
- Couvertcle pour chambres électriques type SEVILLANA (Endesa)	33
- Couvertcle pour chambres électriques type UNELCO	33

TAF0 · Couvertcles de chambres telecom 34

Type triangulaire articulé TAF07070-2C	34
Type triangulaire articulé TAF014070-3C	34
Type telecom TAHF	34
Type telecom TADF	34
Triangulaire articulée TAF06060-1P	35
Triangulaire articulée TAF012060-2P	35
Rectangulaire articulé	35
Rectangulaire modulable	35

RCA · Grilles pour caniveaux 36

Type caniveau de drainage	36
Type caniveauFIX	36
Type caniveauFUN	36
Type caniveauFIX 50	37
Grille pour caniveau 50 avec cadre angulaire L-80 vissé	37
Caniveau de béton polymère avec grille CAPOL 13 / 15	37
Caniveau de béton polymère avec grille CAPOL 18 / 25 / 30	38
Grille pour évacuation des eaux pluviales RC	38








TP · Couvertcles personnalisés 38

Couvertcles type Madrid	38
- Regard de chaussée type Madrid	38
- Regard de chaussée trottoir type Madrid	39
- Bouche d'égout type Madrid	39
- Couvertcle de boîte type Madrid	39
- Connexion d'eau Canal de Isabel II	39
Couvertcles type Barcelona	40
- Regard de chaussée type Barcelona · cadre carré	40
- Regard de chaussée type Barcelona · cadre carré apparent	40
- Grille type Barcelona	40
Couvertcles type Valencia	41
- Regard de chaussée type Valencia	41
- Bouche d'égout type Valencia	41
- Grille type Valencia	41
Couvertcles type Zaragoza	42
- Regard de chaussée type Zaragoza	42
- Couvertcle de boîte type Zaragoza	42
- Grille type Zaragoza	42

Compléments en fonte 43

Bouche d'égout à siphon	43
Bouche d'irrigation	43
Bouches à clé	43
Couvertcle type DGT	44
Produits en polypropylène	44

Mobilier urbain

	Bancs	8
	Bornes et potelets	12
	Jardinières	16
	Grilles d'arbres	18
	Fontaines	19
	Corbeilles	20
	Divers	23



Nous rappelons aux clients qu'il est possible de demander un devis via notre site web: www.glsfunductil.fr

Sommaire

Bancs	8	Jardinières	16
.....		
Ondara	8	Barcelona	16
Ondara chaise	8	Circulaire	16
Rampante	8	Rectangulaire	16
Plaza Real	9	Long	16
Romantique	9	Targa	17
Romantique double	9		
Madrid	10	Grilles d'arbres	18
Station	10	
Y-Grecque	10	Sol carré	18
Saim	11	Colmena	18
SIR, Chêne	11	Sol circulaire	18
TIU	11	Palmera fun 100 / 120	18
		Impu	18
		Fiol fun 100 / 120	18
Bornes et potelets	12		
.....		Fontaines	19
Barcelona 92	12	
Valencia	12	Romantique	19
Rallada	12	Portal	19
Barcelona	12	Monolithe carré	19
Aqualata	12	Pour enfants	19
Palma	12	Monolithe circulaire	19
Canaria	13	Robinet avec bouton poussoir	19
Madrid Fuentecilla	13		
Madrid Tronconique	13	Corbeilles	20
Sant Feliu	13	
Norte	13	Barcelona 50 / 60 / 70	20
Madrid Fuencarral	13	Barcelona INOX	20
Sphère de boule	13	Barcelona Aro INOX	20
Via Júlia	13	Ayto Barcelona 70	20
Girona	14	Barcelona Semi	20
Badalona	14	Salou	20
Via Romana	14	Circulaire bois	21
Passeig de Gracia	14	Madrid historique	21
Murcia	14	Bocacha	21
Orgam	14	Filtro	21
Inoxidable	14	Fusta	21
Villa	14	Tap	22
Ebro	15	Aqualata	22
Barcelona 92 extractible	15	Villa	22
Punaise 50 / 70	15		
Garita	15	Divers	23
Parking	15	
Rétractable	15	Range-vélo 6 places	23
Sevillana	15	Range-vélo Barcelona	23
		Cache tuyaux	23
		Barrière Sol 200 / 240	23

Mobilier urbain

Bancs

Ondara

Mesures en cm.



Lattes 6 ut. 110 x 35 x 1800 mm bois tropical traité avec insecticide, fongicide et hydrofuge.

Pieds en fonte, finition avec apprêt antioxydant + peinture oxiron noir forge.

Visserie d'acier inoxydable.

Options:

- Longueur totale: 2000 - 1700 mm, etc.
- Bois: Iroko, Bolondo, pin traité en autoclave, matériaux recyclés, bois avec certif.
- Couleur bois: vert, blanc, vernis lasure, etc.
- Couleur pieds: vert, blanc, noir, etc.

Ref.	Longueur	Largeur	Hauteur d'assise	Hauteur totale
BA04	1800	800	440	870

Ondara chaise

Mesures en cm.



Lattes 6 ut. 110 x 35 x 650 mm bois tropical traité avec insecticide, fongicide et hydrofuge.

Pieds en fonte, finition avec apprêt antioxydant + peinture oxiron noir forge.

Visserie d'acier inoxydable.

Options:

- Bois: Iroko, Bolondo, pin traité en autoclave, matériaux recyclés, bois avec certif.
- Couleur bois: vert, blanc, vernis lasure, etc.
- Couleur pieds: vert, blanc, noir, etc.

Ref.	Longueur	Largeur	Hauteur d'assise	Hauteur totale
BA04-SI	650	800	440	870

Rampante

Mesures en cm.



Lattes 11 ut. 60 x 45 x 1800 mm + 2 ut. Ø60 x 1800 mm bois tropical traité avec insecticide, fongic.

Pieds en fonte, finition avec apprêt antioxydant + peinture oxiron noir forge.

Visserie d'acier inoxydable.

Options:

- Longueur totale: 2000 - 1700 mm, etc.
- Bois: Iroko, Bolondo, pin traité en autoclave, matériaux recyclés, bois avec certif.
- Couleur bois: vert, blanc, vernis lasure, etc.
- Couleur pieds: vert, blanc, noir, etc.

Ref.	Longueur	Largeur	Hauteur d'assise	Hauteur totale
BA05	1800	750	410	800

Mobilier urbain

Plaza Real

Mesures en cm.



Lattes 19 ut. 40 x 35 x 2000 mm bois tropical traité avec insecticide, fongicide et hydrofuge.

Pieds en fonte, finition avec apprêt antioxydant + peinture oxiron noir forge.

Visserie de trou de passage et galvanisé.

Options:

- Longueur totale: 1800 - 1700 mm, etc.
- Bois: Iroko, Bolondo, pin traité en autoclave, matériaux recyclés, bois avec certif.
- Couleur bois: vert, blanc, vernis lasure, etc.
- Couleur pieds: vert, blanc, noir, etc.

Ref.	Longueur	Largeur	Hauteur d'assise	Hauteur totale
BA03	2000	770	410	740

Romantique

Mesures en cm.



Lattes 18 ut. 40 x 35 x 2000 mm bois tropical traité avec insecticide, fongicide et hydrofuge.

Pieds en fonte, finition avec apprêt antioxydant + peinture oxiron noir forge.

Visserie de trou de passage et galvanisé.

Ref.	Longueur	Largeur	Hauteur d'assise	Hauteur totale
BA01	2000	750	400	700

Romantique double

Mesures en cm.



Lattes, 36 ut. 40 x 35 x 2000 mm bois tropical traité avec insecticide, fongicide et hydrofuge.

Pieds en fonte, finition avec apprêt antioxydant + peinture oxiron noir forge.

Visserie de trou de passage et galvanisé.

Options:

- Longueur totale: 1800 - 1700 mm, etc.
- Bois: Iroko, Bolondo, pin traité en autoclave, matériaux recyclés, bois avec certif.
- Couleur bois: vert, blanc, vernis lasure, etc.
- Couleur pieds: vert, blanc, noir, etc.

Ref.	Longueur	Largeur	Hauteur d'assise	Hauteur totale
BA02	2000	1420	400	700

Mobilier urbain

Madrid

Mesures en cm.



Lattes, 2 ut. 170 x 40 x 2000 mm + 1 ut. 190 x 40 x 2000 mm bois tropical traité avec insecticide.

Pieds de main courante d'acier 50x10 mm. Peint au four en polyester couleur noir.

Visserie de trou de passage et galvanisé.

Options:

- Longueur totale: 1800 - 1700 mm, etc.
- Bois: Iroko, Bolondo, pin traité en autoclave, matériaux recyclés, bois avec certif.
- Couleur bois: vert, blanc, vernis à l'eau lasure, etc.
- Couleur pieds: vert, blanc, noir, etc.

Ref.	Longueur	Largeur	Hauteur d'assise	Hauteur totale
BA06	2000	700	420	730

Station

Mesures en cm.



D'acier zingué.

Peint au four en polyester, couleur rouge.

Options: couleur

Ref.	Longueur	Largeur	Hauteur d'assise	Hauteur totale
BA07	1400	700	430	820

Y-Grecque

Mesures en cm.



Lattes 13 ut. 50 x 30 x 1400 mm + 2 ut. 65 x 65 x 1400 mm bois tropical traité avec insecticide.

Pieds tubulaires d'acier zingué. Peint au four en polyester couleur gris argent et structure.

Visserie d'acier inoxydable.

Options:

- Longueur totale: 2000 - 1800 - 1700 mm, etc.
- Bois: Iroko, Bolondo, pin traité en autoclave, matériaux recyclés, bois avec certif.
- Couleur bois: vert, blanc, vernis lasure, etc.
- Couleur pieds: vert, blanc, noir, etc.

Ref.	Longueur	Largeur	Hauteur d'assise	Hauteur totale
BA08	1400	700	430	820

Mobilier urbain

Saim

Mesures en cm.



Lattes 14 ut. 50 x 30 x 1400 mm bois tropical traité avec insecticide, fongicide et hydrofuge.

Pieds de main courante d'acier 60x8mm. Peint au four en polyester couleur noir.

Visserie de trou de passage et galvanisé.

Options:

- Longueur totale: 2000 - 1800 - 1700 mm, etc.
- Bois: Iroko, Bolondo, pin traité en autoclave, matériaux recyclés, bois avec certif.
- Couleur bois: vert, blanc, vernis lasure, etc.
- Couleur pieds: vert, blanc, noir, etc.

Ref.	Longueur	Largeur	Hauteur d'assise	Hauteur totale
BA09	1400	800	420	800

SIR, Chêne

Mesures en cm.



Lattes 14 Ut. 50 x 30 x 1800 mm bois tropical traité avec insecticide, fongicide et hydrofuge.

Pieds de main courante d'acier zingué avec accoudoirs et pied central de renfort.

Visserie de trou de passage et galvanisé.

Options:

- Longueur totale: 2000 mm, etc.
- Bois: Iroko, Bolondo, pin traité en autoclave, matériaux recyclés, bois avec certif.

Ref.	Longueur	Largeur	Hauteur d'assise	Hauteur totale
BA10	1800	560	410	810

TIU

Mesures en cm.



Lattes 2 panneaux de bois tropical traité avec insecticide, fongicide et hydrofuge. Finition

Pieds structure tubulaire et main courante d'acier zingué, peints en époxy couleur gris perle.

Visserie de trou de passage et galvanisé.

Options:

- Bois: Iroko, Bolondo, Pin traité en autoclave, matériaux recyclés, bois avec certif.

Ref.	Longueur	Largeur	Hauteur d'assise	Hauteur totale
BA11	2400	640	420	780

Mobilier urbain

Bornes et potelets

Barcelona 92

Mesures en cm.



Tube d'acier zingué et peint au four en polyester, couleur oxiron noir forge.

Ref.	Diamètre	Hauteur
PIL01	Ø100	1000

Barcelona

Mesures en cm.



Fonte, finition apprêt antioxydant + oxiron noir forge.

Ref.	Type	Diamètre	Hauteur
PIL02	Ciutat Vella	Ø230	860
PIL03	petite	Ø160	640

Valencia

Mesures en cm.



Fonte, finition apprêt antioxydant + oxiron noir forge.

Ref.	Type	Diamètre	Hauteur
PIL04	moyenne	Ø120	710
PIL05	Valencia	Ø110	810
PIL06	Orange	Ø110	780
PIL38	petite	Ø80	580

Aqualata

Mesures en cm.



Fonte, finition apprêt antioxydant + oxiron noir forge.

Ref.	Longueur	Largeur	Hauteur
PIL07	215	120	1000

Rallada

Mesures en cm.



Fonte, finition apprêt antioxydant + oxiron noir forge.

Ref.	Diamètre	Hauteur
PIL08	Ø90	815

Palma

Mesures en cm.



Fonte, finition apprêt antioxydant + oxiron noir forge.

Ref.	Type	Diamètre	Hauteur
PIL09	Palma	Ø110	970
PIL10	petite	Ø110	840

Mobilier urbain

Canaria

Mesures en cm.



Fonte, finition apprêt antioxydant + oxiron noir forge.

Ref.	Type	Diamètre	Hauteur
PIL11	Canaria	Ø120	960
PIL39	Canaria petite	Ø120	710

Norte

Mesures en cm.



Fonte, finition apprêt antioxydant + oxiron noir forge.

Ref.	Diamètre	Hauteur
PIL12	Ø140	700

Madrid Fuentecilla

Mesures en cm.



Fonte, finition apprêt antioxydant + oxiron noir forge.

Ref.	Diamètre	Hauteur
PIL13	Ø170	700

Madrid Fuencarral

Mesures en cm.



Fonte, finition apprêt antioxydant + oxiron noir forge.

Ref.	Diamètre	Hauteur
PIL14	Ø110	800

Madrid Tronconique

Mesures en cm.



Fonte, finition apprêt antioxydant + oxiron noir forge.

Ref.	Diamètre	Hauteur
PIL15	Ø650	1090

Sphère de boule

Mesures en cm.



Fonte, finition apprêt antioxydant + oxiron noir forge.

Ref.	Diamètre	Hauteur
PIL16	Ø300	420
PIL17	Ø400	500

Sant Feliu

Mesures en cm.



Fonte, finition apprêt antioxydant + oxiron noir forge.

Ref.	Type	Diamètre	Hauteur
PIL18	Sant Feliu	Ø105	860
PIL19	Sant Feliu petite	Ø125	700

Via Júlia

Mesures en cm.



Fonte, finition apprêt antioxydant + oxiron noir forge.

Ref.	Type	Diamètre	Hauteur
PIL20	Via Júlia	Ø240	650
PIL21	Via Júlia petite	Ø135	550

Mobilier urbain

Girona

Mesures en cm.



Fonte, finition apprêt antioxydant + oxiron noir forge.

Ref.	Diamètre	Hauteur
PIL22	Ø290	465

Murcia

Mesures en cm.



Fonte, finition apprêt antioxydant + oxiron noir forge.

Ref.	Diamètre	Hauteur
PIL23	Ø280	430

Badalona

Mesures en cm.



Fonte, finition apprêt antioxydant + oxiron noir forge.

Ref.	Type	Diamètre	Hauteur
PIL24	Badalona	Ø100	1000
PIL25	Badalona 20	Ø200	1025

Orgam

Mesures en cm.



Tube d'acier, finition apprêt antioxydant + oxiron noir forge.

Ref.	Diamètre	Hauteur
PIL26	Ø100	1000

Via Romana

Mesures en cm.



Fonte, finition apprêt antioxydant + oxiron noir forge.

Ref.	Type	Diamètre	Hauteur
PIL27	Via Romana petite	Ø120	700
PIL28	Via Romana	Ø170	650

Inoxidable

Mesures en cm.



Tube d'acier Inoxidable, poli.

Ref.	Diamètre	Hauteur
PIL29	Ø90	1000

Passeig de Gracia

Mesures en cm.



Tube d'acier, finition apprêt antioxydant + oxiron noir forge.

Ref.	Diamètre	Hauteur
PIL30	Ø76	1100

Villa

Mesures en cm.



Tube d'acier, finition apprêt antioxydant + oxiron noir forge.

Ref.	Diamètre	Hauteur
PIL31	Ø750	1000

Mobilier urbain

Ebro

Mesures en cm.




Fonte, finition apprêt antioxydant + oxiron noir forge.

Ref.	Diamètre	Hauteur
PIL32	Ø250	750

Parking

Mesures en cm.



Tube d'acier, finition apprêt antioxydant + rouge/blanc.

Ref.	Type	Longueur	Largeur	Hauteur
PIL33	Parking	70	70	1000
PIL33-B	Base Parking	-	-	-

Barcelona 92 extractible

Mesures en cm.



Tube d'acier zingué et peint au four en polyester, couleur Oxiron noir forge.

Ref.	Type	Diamètre	Hauteur
PIL34	Barcelona'92	Ø100	1000
PIL34-B	Base Barcelona'92	-	-

Rétractable

Mesures en cm.



Tube d'acier zingué et peint au four en polyester, couleur gris argent.

Ref.	Diamètre	Hauteur
PIL35	Ø110/250	920/1500

Punaise 50 / 70

Mesures en cm.



Fonte, finition apprêt antioxydant + oxiron noir forge.

Ref.	Type	Diamètre	Hauteur
PIL36	Punaise 50	Ø500	120
PIL37	Punaise 70	Ø700	200

Sevillana

Mesures en cm.



Tube d'acier, finition apprêt antioxydant + Oxiron noir forge.

Ref.	Diamètre	Hauteur
PIL45	Ø115	975

Garita

Mesures en cm.



Tube d'acier, finition apprêt antioxydant + oxiron noir forge.

Ref.	Longueur	Largeur	Hauteur
PIL51	160	160	610

Mobilier urbain

Jardinières

Barcelona

Mesures en cm.



Fonte, finition apprêt antioxydant + oxiron noir forge.

Ref.	Type	Diamètre	Hauteur
JA01	Barcelona	Ø1300	420
JA02	Barcelona petite	Ø900	450

Circulaire

Mesures en cm.



Fonte, finition apprêt antioxydant + oxiron noir forge.

Ref.	Diamètre	Hauteur
JA03	Ø890	440

Rectangulaire

Mesures en cm.



Fonte, finition apprêt antioxydant + oxiron noir forge.

Ref.	Type	Longueur	Largeur	Hauteur
JA04	Rectangulaire moyenne	800	300	330
JA05	Rectangulaire petite	750	260	370

Long

Mesures en cm.



Fonte, finition apprêt antioxydant + oxiron noir forge.

Ref.	Longueur	Largeur	Hauteur
JA06	2000	450	500

*Autres dimensions disponible sur demande.

Mobilier urbain

Targa

Mesures en cm.



Fabriqué en tôle d'acier Corten de 10 mm.

Ref.	Longueur	Largeur	Hauteur
JA30	200	80	48
JA31	120	50	48

Ref.	Diamètre	Hauteur
JA32	Ø80	68




Mobilier urbain

Grilles d'arbres

Sol carré

Mesures en cm.



Fonte, finition apprêt antioxydant + oxiron noir forge.

Ref.	N° pièces	Longueur	Largeur	Diamètre
AL01	2	800	800	Ø320
AL02	2	800	800	Ø400
AL03	2	1000	1000	Ø450
AL04	4	1200	1200	Ø450
AL05	4	1200	1200	Ø500
AL06	4	1200	1200	Ø800

*Optionnel: cadre à part.

Colmena

Mesures en cm.



Fonte, finition apprêt antioxydant + oxiron noir forge.

Ref.	Longueur	Largeur	Diamètre
AL07	1000	1000	Ø400

*Optionnel: cadre à part.

Impu

Mesures en cm.



Fonte, finition apprêt antioxydant + oxiron noir forge.

Ref.	Longueur	Largeur	Diamètre
AL15	1000	1000	Ø500

*Optionnel: cadre à part.

Sol circulaire

Mesures en cm.



Fonte, finition apprêt antioxydant + oxiron noir forge.

Ref.	N° pièces	Diamètre ext.	Diamètre int.
AL08	4	Ø1000	Ø450
AL09	4	Ø1200	Ø450
AL10	4	Ø1200	Ø800

*Optionnel: cadre à part.

Palmera fun 100 / 120

Mesures en cm.



Sans traitement, oxyde ferritique.

Ref.	N° pièces	Longueur	Largeur	Hauteur
AL11	4	1000	1000	200
AL12	4	1200	1200	200

Fiol fun 100 / 120

Mesures en cm.



Sans traitement, oxyde ferritique.

Ref.	N° pièces	Longueur	Largeur	Hauteur
AL13	4	1000	1000	200
AL14	4	1200	1200	200

Mobilier urbain

Fontaines

Romantique

Mesures en cm.



Fonte, finition apprêt antioxydant + oxiron noir forge. Robinet en laiton avec bouton poussoir.

Ref.	Type	Longueur	Largeur	Hauteur
FU01	Romantique	670	400	1250
FU02	Romantique double	960	400	1250

Support en béton.

Ref.	Longueur	Largeur	Hauteur
FU01-P	820	500	610



Portal

Mesures en cm.



Fonte, finition apprêt antioxydant + oxiron noir forge. Robinet en laiton avec bouton poussoir.

Ref.	Longueur	Largeur	Hauteur
FU03	460	480	800

Pour enfants

Mesures en cm.



Fonte, finition apprêt antioxydant + oxiron noir forge. Bec verseur en laiton.

Ref.	Diamètre	Hauteur
FU04	Ø370	740

Monolithe carré

Mesures en cm.



Acier zingué et peint au four en polyester, couleur oxiron noir forge. Robinet en laiton avec bouton poussoir.

Ref.	Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur Fond	Largeur Fond
FU05	150	150	1000	790	350

Monolithe circulaire

Mesures en cm.



Acier zingué et peint au four en polyester, couleur oxiron noir forge. Robinet en laiton avec bouton poussoir.

Ref.	Diamètre	Hauteur	Longueur	Largeur
FU06	Ø220	1000	740	800

Robinet avec bouton poussoir

Mesures en cm.



Robinet en laiton avec bouton poussoir.

Ref.
GR01

Mobilier urbain

Corbeilles

Barcelona 50 / 60 / 70

Mesures en cm.



Inclinable avec retenue, de tôle percée, zingué électrolytique et peinture polyester cuite au four.

Ref.	type	Capacité	Diamètre	Hauteur cube	Hauteur
PA01-50	Barcelona 50	50 litres	Ø360	450	880
PA01-60	Barcelona 60	60 litres	Ø380	540	880
PA01-70	Barcelona 70	70 litres	Ø445	530	950

Barcelona INOX

Mesures en cm.



Inclinable avec retenue, de tôle percée, acier inoxydable.

Ref.	Capacité	Diamètre	Hauteur cube	Hauteur
PA02	60 litres	Ø380	540	880

Barcelona Aro INOX

Mesures en cm.



Inclinable avec retenue, de tôle aveugle, zingué et peinture polyester cuite au four.

Ref.	Capacité	Diamètre	Hauteur cube	Hauteur
PA04	60 litres	Ø380	540	880

Ayto Barcelona 70

Mesures en cm.



Inclinable avec retenue, de tôle percée, zingué électrolytique et peinture polyester cuite au four.

Ref.	Capacité	Diamètre	Hauteur cube	Hauteur
PA01 70BCN	70 litres	Ø445	530	950

Barcelona Semi

Mesures en cm.



Basculante, de tôle percée, zingué électrolytique et peinture polyester cuite au four, couleur gris.

Ref.	Capacité	Diamètre	Hauteur cube	Hauteur
PA03	30 litres	Ø380	540	880h

Salou

Mesures en cm.



Structure d'acierapprêtée + oxiron noir forge, de lattes de bois tropical traité avec insecticide fongicide et hydrofuge.

Ref.	Capacité	Diamètre	Hauteur
PA05	40 litres	Ø450	720

Mobilier urbain

Circulaire bois

Mesures en cm.



Structure d'acier apprêtée oxyron noir forgé sbaltes de bois tropical traité avec insecticide, fongicide et hydrofuge. Finition couleur vernis caoba. Corbeille acier galvanisé et extractible.

Ref.	Capacité	Diamètre	Hauteur
PA06	40 litres	Ø450	720

Filtro

Mesures en cm.



Basculante avec retenue et clé. Tôle acier zingué. Peinture polyester cuite au four.

Ref.	Longueur	Largeur	Hauteur
PA09	690	310	100

Madrid historique

Mesures en cm.



Basculante avec retenue et clé, de tôle aveugle, zingué et peinture polyester cuite au four.

Ref.	Type	Capacité	Diamètre	Hauteur cube	Diamètre potelet	Hauteur potelet
PA07	Madrid historique	40 litres	Ø330	480	Ø65	1380
PA08	Madrid historique double	40 litres	Ø330	480	Ø65	1380

Bocacha

Mesures en cm.



Basculante avec retenue et serrure. Tôle acier zingué et peinture polyester cuite au four.

Ref.	Diamètre	Hauteur cube	Hauteur total
PA10	Ø380	700	840

Fusta

Mesures en cm.



Structure d'acier apprêtée + oxyron noir forge, lattes de bois tropical traité avec insecticide, fongicide et hydrofuge.

Ref.	Diamètre	Hauteur
PA11	Ø450	750

Mobilier urbain

Tap

Mesures en cm.



Structure d'acier apprêtée + oxiron noir forge. Couvercle supérieur articulé, lattes de bois tropical traité avec insecticide, fongicide et hydrofuge.

Ref.	Diamètre	Hauteur
PA12	Ø480	900

Villa

Mesures en cm.



Inclinable avec retenue, structure d'acier apprêtée + oxiron noir forge, yattes de bois tropical traité avec insecticide, fongicide et hydrofuge.

Ref.	Diamètre	Hauteur cube	Hauteur total
PA13	Ø350	430	1150

Aqualata

Mesures en cm.



Inclinable avec retenue, de tôle aveugle, zingué et peinture polyester cuite au four.

Ref.	Capacité	Diamètre	Hauteur cube	Hauteur total
PA14	60 litres	Ø380	450	845

Mobilier urbain

Divers

Range-vélo 6 places

Mesures en cm.



Structure d'acier, zingué et peinte au four en polyester, couleur gris.

Ref.	Longueur	Largeur	Hauteur
APB01	1800	580	500

Range-vélo Barcelona

Mesures en cm.



Structure en tube d'acier, galvanisé ou inox.

Ref.	Type	Diamètre	Largeur	Hauteur
APB02-A	Galvanisé	Ø50	750	750
APB02-E	Galvanisé	Ø50	750	950
APB03	Aceró INOX	Ø50	750	950

A: Viser / E: Encastrer

Cache tuyaux

Mesures en cm.




Fonte, finition apprêt antioxydant + Oxiron noir forge.

Ref.	Type	Longueur	Largeur	Hauteur
CU01	Cache tuyaux Petit	170	120	1000
CU02	Cache tuyaux Grand	240	140	1620

Barrière Sol 200 / 240

Mesures en cm.



Structure d'acier zinguée oxyron noir forge et peinte au four en polyester, couleur gris ou oxir.

Ref.	Longueur	Hauteur
BM200	2000	1100
BM240	2400	1035

Fonte de voirie



TP · Regards de chaussée

26



RI · Grilles pour bouches d'éégout

29



TA · Couvertcles de boîtes

32



TAFO · Couvertcles de chambres telecom

34



RCA · Grilles pour caniveaux

36



TP · Couvertcles personnalisés

38



Compléments en fonte

43



Nous rappelons aux clients qu'il est possible de demander un devis via notre site web: www.glsfunductil.fr

Sommaire

TP · Regards de chaussée	26	Triangulaire articulée TAF06060-1P	35
Regard de chaussée type blocage · cadre circulaire	26	Triangulaire articulée TAF012060-2P	35
Regard de chaussée type blocage · cadre carré	26	Rectangulaire articulé	35
Regard de chaussée type blocage · cadre carré apparent	26	Rectangulaire modulable	35
Regard de chaussée type articulé · cadre circulaire	27		
Regard de chaussée type articulé · cadre carré	27	RCA · Grilles pour caniveaux	36
Regard de chaussée type articulée · cadre carré apparent	27	Type caniveau de drainage	36
Regard de chaussée	28	Type caniveauFIX	36
Regard de chaussée type grille	28	Type caniveauFUN	36
Regard de chaussée type étanche	28	Type caniveauFIX 50	37
		Grille pour caniveau 50 avec cadre angulaire L-80 vissé	37
RI · Grilles pour bouches d'égout	29	Caniveau de béton polymère avec grille CAPOL 13 / 15	37
Grille de bouche d'égout IMPU	29	Caniveau de béton polymère avec grille CAPOL 18 / 25 / 30	38
Grille de Bouche d'égout IMPU-DIAGONAL	29	Grille pour évacuation des eaux pluviales RC	38
Grille de Bouche d'égout ONDA	29		
Grille de Bouche d'égout MERIDIANA	29	TP · Couvertres personnalisés	38
Grille de Bouche d'égout CONCAVA	30	Couvertres type Madrid	38
Grille de Bouche d'égout TOPO	30	– Regard de chaussée type Madrid	38
Grille de bouche d'égout 5026	30	– Regard de chaussée trottoir type Madrid	39
Grille de bouche d'égout DIAGONAL	30	– Bouche d'égout type Madrid	39
Grille de bouche d'égout CARRÉ	31	– Couvertre de boîte type Madrid	39
Grille caniveau	31	– Connexion d'eau Canal de Isabel II	39
Grille bouche d'égout, avec bouche d'égout en fonte ONDA	31	Couvertres type Barcelona	40
Grille bouche d'égout, avec bouche d'égout en fonte 5730	31	– Regard de chaussée type Barcelona · cadre carré	40
		– Regard de chaussée type Barcelona · cadre carré apparent	40
TA · Couvertres de boîtes	32	– Grille type Barcelona	40
Couvertre pour boîte TA	32	Couvertres type Valencia	41
– Couvertre pour boîte TA	32	– Regard de chaussée type Valencia	41
– Couvertre pour boîte TAR - TARR	32	– Bouche d'égout type Valencia	41
– Couvertre pour boîte TAPH	32	– Grille type Valencia	41
Couvertres de chambres électriques TAE	33	Couvertres type Zaragoza	42
– Couvertre pour Boîte TRMC	33	– Regard de chaussée type Zaragoza	42
– Couvertres de Boîte électriques type IBERDROLA	33	– Couvertre de boîte type Zaragoza	42
– Couvertre pour chambres électriques type SEVILLANA (Endesa)	33	– Grille type Zaragoza	42
– Couvertre pour chambres électriques type UNELCO	33		
TAF0 · Couvertres de chambres telecom	34	Compléments en fonte	43
Type triangulaire articulé TAF07070-2C	34	Bouche d'égout à siphon	43
Type triangulaire articulé TAF014070-3C	34	Bouche d'irrigation	43
Type telecom TAHF	34	Bouches à clé	43
Type telecom TADF	34	Couvertre type DGT	44
		Produits en polypropylène	44

Fonte de voirie

TP · Regards de chaussée

Regard de chaussée type blocage · cadre circulaire

Mesures en cm.



Blocage par trois onglets dans le bas du couvercle, tour de 5 cm.
Possibilité verovillage avec vis anti-vol.
Cadre avec joint en polyester.
Finition avec peinture noire antioxydante.

Ref.	Long. ext. cadre ØA	Hauteur H	Long. Couvercle ØB	Passage libre ØP	Poids kg/ut.	Type
TP1	850	100	650	600	57	D-400
TP111	750	75	600	550	44	D-400
TP1ECO	750	65	600	550	39	400 KN
TP1G	1120	150	840	800	129	D-400 / E-600



Regard de chaussée type blocage · cadre carré

Mesures en cm.



Blocage par trois onglets dans le bas du couvercle, faisant un tour de 5 cm.
Possibilité verovillage avec vis anti-vol.
Cadre avec joint en polyéthylène, anti-bruit.
Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. Couvercle ØB	Passage libre ØP	Poids kg/ut.	Type
TP2	850x850	100	650	600	68	D-400
TP2G	1000x1000	100	780	700	130	D-400 / E-600



Regard de chaussée type blocage · cadre carré aparent

Mesures en cm.



Blocage par trois onglets dans le bas du couvercle, faisant un tour de 5 cm.
Possibilité de verovillage avec vis anti-vol.
Cadre carré aparent avec joint en polyéthylène, anti-bruit.
Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. Couvercle ØB	Passage libre ØP	Poids kg/ut.	Type
TP3	850x850	100	650	600	81	D-400



Fonte de voirie

Regard de chaussée type articulé - cadre circulaire

Mesures en cm.



Couvercle articulé, inclinable jusqu'à 120° et extractible à 90°.
TP1A et TP1AECO fermeture élastique et flexible en fonte avec onglet de recul.
Cadre avec joint en polyéthylène, anti-bruit.
Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre ØA	Hauteur H	Long. Couverture ØB	Passage libre ØP	Poids kg/ut.	Type
TP1A	850	100	650	600	57	D-400
TP111A	750	75	600	550	44	D-400
TP1AECO	750	65	600	550	39	400KN
TP1ABCN	850	100	670	620	75	D-400 / E-600



Regard de chaussée type articulé - cadre carré

Mesures en cm.



Couvercle articulé, inclinable jusqu'à 120° et extractible à 90°.
TP2A Fermeture élastique et flexible en fonte avec onglet de recul.
Cadre avec joint en polyéthylène, anti-bruit.
Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. Couverture ØB	Passage libre ØP	Poids kg/ut.	Type
TP2A	850x850	100	650	600	68	D-400
TP2ABCN	850x850	100	670	620	82	D-400 / E-600



Regard de chaussée type articulée - cadre carré apparent

Mesures en cm.



Couvercle articulé, inclinable jusqu'à 120° et extractible à 90°.
TP3A Fermeture élastique et flexible en fonte avec onglet de recul.
cadre carré apparent avec joint en polyéthylène, anti-bruit.
Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. Couverture ØB	Passage libre ØP	Poids kg/ut.	Type
TP3A	850x850	100	650	600	81	D-400
TP3ABCN	850x850	100	650	600	95	D-400



Fonte de voirie

Regard de chaussée

Mesures en cm.



Couvercle et cadre simple, sans fermetures ni joints. Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre ØA	Hauteur H	Long. Couvercle ØB	Passage libre ØP	Poids kg/ut.	Type
TP60/400	660	40	590	550	35	C-250/400 KN
TP60/250	660	40	590	550	31	B-125/250 KN
TP50	560	35	490	450	30	B-125/250 KN
TP40	460	35	390	350	15	B-125/250 KN

Regard de chaussée type grille

Mesures en cm.



Blocage par trois onglets dans le bas du couvercle, faisant un tour de 5 cm. Possibilité de goupille de verrouillage avec un vis inox anti-vol. Cadre avec du joint en polyéthylène joint, anti-bruit. Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre ØA/AxA	Hauteur H	Long. grille ØP	Passage libre ØP	Poids kg/ut.	Type
TPR1	850	100	650	600	61	D-400
TPR2	850x850	100	650	600	73	D-400

Regard de chaussée type étanche

Mesures en cm.



Couvercle et cadre étanche, qui supportent jusqu'à une pression de 1 bar. Fermeture hermétique (dans les deux sens) avec 4 vis en acier inoxydable et joint élastomère. Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre ØA/AxA	Hauteur H	Long. Couvercle ØB	Passage libre ØP	Poids kg/ut.	Type
TPE1	850	100	650	600	75	D-400
TPE2	850x850	100	650	600	85	D-400

Fonte de voirie

RI · Grilles pour bouches d'égout

Grille de bouche d'égout IMPU

Mesures en cm.



Grille et cadre type IMPU, inclinable, anti-vol et antivélo.
Adaptable de 30 cms. Finition avec peinture noire antioxydant sur rigole.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. grille BxB	Passage libre PxP	Poids kg/ut.	Type
RI/IMPUR	840x340	40	750x250	710x270	24	250 KN
RI/IMPUR	840x340	40	750x245	720x270	29	C-250
RI/IMPUV	840x340	70	750x245	720x270	33	C-250

Grille de Bouche d'égout IMPU-DIAGONAL

Mesures en cm.



Grille et cadre type IMPU, inclinable, anti-vol et antivélo.
Adaptable suivant de 30 cms. Finition avec peinture noire antioxydant sur rigole.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. grille BxB	Passage libre PxP	Poids kg/ut.	Type
RI/IMPU-DIAG	840x340	40	750x245	720x270	29	250 KN

Grille de Bouche d'égout ONDA

Mesures en cm.



Grille et cadre type ONDULADA, inclinable, anti-vol et antivélo.
Grille réversible, selon la direction d'où proviennent les eaux.
Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. grille BxB	Passage libre PxP	Poids kg/ut.	Type
RI/ONDA	810x360	40	730x285	710x270	33	C-250/400 KN



Grille de Bouche d'égout MERIDIANA

Mesures en cm.



Grille et cadre type MER, inclinable, anti-vol et antivélo.
Grille réversible, selon la direction d'où proviennent les eaux.
Adaptable suivant de rigola de 30 cms. Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. grille BxB	Passage libre PxP	Poids kg/ut.	Type
RI/MER	925x375	100	745x275	710x240	55	C-250/400 KN



Fonte de voirie

Grille de Bouche d'égout CONCAVA

Mesures en cm.



Grille et cadre type CONCAVAS, inclinable, anti-vol et antivélo. Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. grille BxB	Passage libre PxP	Poids kg/ut.	Type
RI/CONCAVA	570x370	40	535x335	500x300	18	250 KN
RI/6137	610x370	40	575x335	540x300	19	250 KN
RI/6137R	610x370	40	575x335	540x300	21	C-250
RI/6137R/400	630x400	104	565x330	520x290 570x340	65	D-400
RI/ASTUR	430x360	40	415x345	385x315	18	250 KN

Grille de Bouche d'égout TOPO

Mesures en cm.



Grille et cadre type TOPO, inclinable, anti-vol et antivélo. Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. grille BxB	Passage libre PxP	Poids kg/ut.	Type
RI/TOPO	720x420	40+40	600x350	550x295	38	250 KN

Grille de bouche d'égout 5026

Mesures en cm.



Grille et cadre inclinable, anti-vol et antivélo. Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. grille BxB	Passage libre PxP	Poids kg/ut.	Type
RI/5026	500x260	40	460x230	430x200	15	C-250

Grille de bouche d'égout DIAGONAL

Mesures en cm.



Grille et cadre type DIAGONAL inclinable, anti-vol et antivélo. Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. grille BxB	Passage libre PxP	Poids kg/ut.	Type
RI/DIAGONAL	730x350	40	610x290	570x260	25	250 KN
RI/DIAG6239	620x390	40	560x290	530x310	25	250 KN

Fonte de voirie

Grille de bouche d'égout CARRÉ

Mesures en cm.



Grille et cadre type carré, anti-vol et antivélo.
Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. grille BxB	Passage libre PxP	Poids kg/ut.	Type
RA4040	465x465	37	400x400	350x350	17	C-250
RA5050	565x565	40	500x500	450x450	38	C-250
RA6060	660x620	40	600x600	550x550	43	C-250
RA7070	765x720	42	700x700	650x650	61	C-250
RA8080	860x820	44	800x800	750x750	85	C-250

Grille caniveau

Mesures en cm.



Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. grille BxB	Passage libre PxP	Poids kg/ut.	Type
RI/CAZ	600x500	140	474x374	430x330	65	D-400
RI/CAZ-KVM	600x500	108	470x370	430x330	55	C-250

Grille bouche d'égout, avec bouche d'égout en fonte ONDA

Mesures en cm.



Bouche d'égout en fonte ductile, siphonique intérieur.
Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. AxA	Hauteur H	Long. grille BxB	Passage libre AxA	ØTuyau	Poids kg/ut.	Type
RISSF/ONDA	670x250	570	640x220	630x195	210	85	C-250

Grille bouche d'égout, avec bouche d'égout en fonte 5730

Mesures en cm.



Bouche d'égout en fonte ductile. Pièce siphonique intérieur en fonte.
Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. AxA	Hauteur H	Long. grille BxB	Passage libre AxA	ØTuyau	Poids kg/ut.	Type
RISSF/5730	570x300	570	530x280	500x250	200	80	C-250

Fonte de voirie

TA · Couvercles de boîtes

Couvercle pour boîte TA

Couvercle pour boîte TA

Mesures en cm.



HYDRAULIQUE

Cadre hydraulique en forme de U qui supporte le couvercle.
Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. Couvercle BxB	Passage libre PxP	Poids kg/ut.	Type
TA30	320x320	30	280x280	250x250	8	B-125
TA40	420x420	30	385x385	350x350	13	B-125
TA50	540x540	35	485x485	450x450	18	B-125
TA60	640x640	40	585x585	545x545	28	B-125
TA70	740x740	40	680x680	630x630	45	B-125
TA80	840x840	40	780x780	710x710	55	B-125
TA90	970x970	50	880x880	810x810	78	B-125
TA110	1100x1100	50	1080x1080(2)	1000x1000	125	A-15
TA130	1300x1300	50	1280x1280(2)	1200x1200	160	A-15

Couvercle pour boîte TAR - TARR

Mesures en cm.



HYDRAULIQUE

Cadre hydraulique en forme de U qui supporte le couvercle.
Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. Couvercle BxB	Passage libre PxP	Poids kg/ut.	Type
TAR30	300x300	45	240x240	200x200	12	C-250
TAR40	400x400	50	340x340	300x300	18	C-250
TAR50	500x500	50	430x430	400x400	26	C-250
TAR60	600x600	55	535x535	500x500	38	C-250
TAR70	700x700	60	640x640	600x600	55	C-250
TAR80	800x800	62	740x740	700x700	79	C-250

HYDRAULIQUE

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. Couvercle BxB	Passage libre PxP	Poids kg/ut.	Type
TARR40	400x400	100	340x340	300x300	29	D-400
TARR50	500x500	100	440x440	400x400	40	D-400
TARR60	610x610	100	535x535	500x500	59	D-400
TARR70	700x700	100	640x640	600x600	85	D-400
TARR90	960x960	110	840x840	800x800	94	D-400

Couvercle pour boîte TAPH

Mesures en cm.



BÉTONABLE

Cadre hydraulique en forme de U qui supporte le couvercle.
Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. Couvercle BxB	Passage libre PxP	Poids kg/ut.	Type
TAPH40	415x415	60/35	385x385	330x330	18	B-125
TAPH50	490x490	60/35	460x460	400x400	24	B-125
TAPH60	610x610	60/35	585x585	530x530	35	B-125
TAPH70	700x700	60/35	680x680	600x600	62	B-125

Fonte de voirie

Couvercle pour Boîte TRMC

Mesures en cm.



Type CAMPSA

Type Campsa. Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. Couverture ØB	Passage libre PxP	Poids kg/ut.	Type
TRMC32	420x420	30	Ø320	Ø300	14	B-125
TRMC56	620x620	35	Ø560	Ø520	32	B-125

Couvercles de chambres électriques TAE

Couvercles de Boîte électriques type IBERDROLA

Mesures en cm.




Type IBERDROLA

TAE-M1T1 bétonable également (sur la face arrière).
TAE-M3T3 avec blocage par trois onglets dans le bas du couvercle, faisant un tour de 5 cm.
Finition avec peinture antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre AxA/ØA	Hauteur H	Long. Couverture BxB/ØB	Pas libre PxP/ØP	Poids kg/ut.	Type
TAEI-M1T1	580x440	65	550x410	470x335	39	B-125
TAEI-M2T2	695x695	65	665x665	590x590	64	B-125
TAEI-M3T3	Ø850	100	Ø650	Ø610	59	D-400

Couvercle pour chambres électriques type SEVILLANA (Endesa)

Mesures en cm.



Type SEVILLANA (ENDESA)

Type A1 individuel, avec cadre en fonte et le type A2 double, avec cadre angulaire L-60 mm. Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. Couverture BxB	Passage libre PxP	Poids kg/ut.	Type
TAES-A1	750x650	65	720x620	675x580	65	D-400
TAES-A2	1260x735	60	1240x720	1140x615	130	D-400

Couvercle pour chambres électriques type UNELCO

Mesures en cm.



Type UNELCO

Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre AxA/ØA	Hauteur H	Long. Couverture BxB/ØB	Pas libre PxP/ØP	Poids kg/ut.	Type
TAEU-A1	460x460	40	450x450	420x420	24	B-125
TAEU-A2	750x500	40	710x460	675x425	35	B-125
TAEU-A3	960x710	45	960x710	910x670	75	B-125
TAEU-B2	Ø1000	150	Ø720	Ø670	98	D-400

Fonte de voirie

TAF0 · Couvertres de chambres telecom

Type triangulaire articulé TAF07070-2C

Mesures en cm.




Couvercle double, triangulaire, inclinable, avec blocage de sécurité à 120° et extractible. Couvercle avec 3 possibilités de verouillage: vis et gaine de filetage inox; vis avec charnières au joints intégrés dans le cadre afin de permettre un contact optimal.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. Couvercle BxB	Passage libre PxP	Poids kg/ut.	Type
TAF07070-2C	880x880	100	780x780	760x760	140	D-400



Type triangulaire articulé TAF014070-3C

Mesures en cm.



Couvercle quadruple, triangulaire, inclinable, avec blocage de sécurité à 120° et extractible. Couvercle avec 3 possibilités de verouillage: vis et gaine de filetage inox; vis avec charnières au joints intégrés dans le cadre afin de permettre un contact optimal. Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. Couvercle BxB	Passage libre PxP	Poids kg/ut.	Type
TAF014070-3C	1650x880	100	1560x780	1540x760	260	D-400
TAF011876	1280x870	100	1200x780	1180x760	235	D-400



Type telecom TAHF

Mesures en cm.



Couvercle double rectangulaire, cadre angulaire L-65 mm. Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. Couvercle BxB	Passage libre PxP	Poids kg/ut.	Type
TAHF	900x800	60	875x390(x2)	800x700	98	B-125

Type telecom TADF

Mesures en cm.



Couvercle triple rectangulaire, cadre angulaire L-65 mm. Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. Couvercle BxB	Passage libre PxP	Poids kg/ut.	Type
TADF	1220x1020	60	1000x400(x3)	1100x900	145	B-125
TADF-400	1320x1120	100	1000x410(x3)	1200x960	325	D-400

Fonte de voirie

Triangulaire articulée TAF06060-1P

Mesures en cm.



Couvercle double, triangulaire, inclinable, avec blocage de sécurité à 120° et extractible.

Couvercles se chevauchent avec fermeture à vis avec ressort et con muelle et goupille inox.

(Possibilité d'avoir une clé de manœuvre, la prise de vue et la fermeture d'ailleurs).

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. Cou-vercle BxB	Passage libre PxP	Poids kg/ut.	Type
TAF06060-1P	740x740	100	640x540	600x600	105	D-400
TAF08070-A80	910x840	100	825x745	800x700	140	D-400



Triangulaire articulée TAF012060-2P

Mesures en cm.



Couvercle quadruple, triangulaire, inclinables, avec blocage de sécurité à 120° et extractible.

Couvercles se chevauchent avec fermeture à vis avec ressort et con muelle et goupille inox.

(Possibilité d'avoir une clé de manœuvre, la prise de vue et la fermeture d'ailleurs).

Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. Cou-vercle BxB	Passage libre PxP	Poids kg/ut.	Type
TAF012060-2P	1340x766	100	1210x640	1200x600	220	D-400
TAF012070-A120	1330x840	100	1210x733	1200x700	245	D-400
TAF010670	1200x860	100	1070x733	1060x700	230	D-400



Rectangulaire articulé

Mesures en cm.



Couvercle double, rectangulaire, inclinable, avec blocage de sécurité à 120° et extractible. Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. Cou-vercle BxB	Passage libre PxP	Poids kg/ut.	Type
TAF0-ACESA	1160x970	70	1140x940	1100x900	225	C-250

Rectangulaire modulable

Mesures en cm.



Couvercles rectangulaires, modulables (double, triple ou quadruple) dans un seul cadre en fonte. Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. Cou-vercle BxB	Passage libre PxP	Poids kg/ut.	Type
TAFE2	900x900	150	750x750	700x700	220	D-400
TAFE3	1650x900	150	1130x750	1130x700	300	D-400
TAFE4	1730x900	150	1500x750	1500x700	395	D-400

Fonte de voirie

RCA · Grilles pour caniveaux

Type caniveau de drainage

Mesures en cm.



Système caniveau de drainage

Système de chaîne linéaire à baïonnette. Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. grille AxA	Hauteur H	Passage libre P	Sup. dm ² absorption	Poids kg/ut.	Type
RCA16NL	500x155	25	100	3	8	C-250
RCA21ML	500x215	25	160	4,5	11	C-250

Type caniveauFIX

Mesures en cm.



Système caniveauFIX

Grille avec système de fixation au cadre du caniveau par 4 vis par grille (8 par mètre).

Garantie maximale de sécurité: anti-soulèvement et anti-bruit. Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. grille AxA	Hauteur H	Passage libre P	Sup. dm ² absorption	Poids kg/ut.	Type
RCA15/400	500x150	23	100	3	8	D-400
RCA20	500x200	27	110	3,5	10	C-250
RCA20/400	500x200	27	110	3,5	14	D-400
RCA30	500x305	27	230	5,5	15	C-250
RCA30/400	500x305	27	230	5,5	20	D-400
RCA40/400	500x400	27	350	8	23	D-400



Type caniveauFUN

Mesures en cm.



Système caniveauFUN

Caniveau et grille en fonte. Caniveau avec rainures pour faciliter la fixation et minimiser les joints. Grille avec système de fixation au cadre du caniveau par 4 vis par grille

CARE-30 et 2 vis par grille CARE-15 et CARE-20. Garantie maximale de sécurité: anti-soulèvement et anti-bruit. Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. grille AxA	Long. ext. caniveau AxA	Hauteur H	Passage libre P	Poids kg/ut.	Type
CARE15	750x125	750x145	120	100	22	C-250
CARE20	750x165	750x185	180	155	29	C-250
CARE30	750x275	750x300	200	245	46	C-250

Fonte de voirie

Type caniveau FIX 50

Mesures en cm.



Système caniveau 50, avec cadre angulaire L-80 vissé

Absorption élevée, adapté pour les grandes interceptions d'eau. Il peut être fourni avec système de vis. Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. grille AxA	Hauteur H	Passage libre P	Sup. dm ² absorption	Poids kg/ut.	Type
RCA50	985x495	70	400	16	59	400 KN
RCA50/400	985x495	70	400	14	65	D-400
RC40505	500x400	53	320	7,5	25	D-400

Grille pour caniveau 50 avec cadre angulaire L-80 vissé

Mesures en cm.



Système grille 50, CON cadre angulaire L-80, VISSÉ

Avec cadre vissé. Absorption élevée, adapté pour les grands interceptions d'eau. Il peut être fourni avec cadre angulaire L-80 en acier dans la mesure du système de visser. Finition avec peinture noire antioxydant.

Grilles en fonte ductile renforcées

Ref.	Long. ext. grille AxA	Hauteur H	Passage libre P	Sup. dm ² absorption	Poids kg/ut.	Type
RCA50	985x495	70	400	16	59	400 KN
RCA50/400	985x495	70	400	14	65	D-400

Cadres angulaire

Ref.	Long. ext. cadre	Hauteur H	Passage libre PxP
MA1xRCA50L	1000x500	80	850x360
MA2xRCA50L	2000x500	80	1840x360
MA3xRCA50L	3000x500	80	2380x360
MA2xRCA50A	1000x1000	80	850x850

Caniveau de béton polymère avec grille CAPOL 13 / 15

Mesures en cm.



Système CAPOL sans cadre

Caniveau polymère. La grille est vissée sur le caniveau par une vis contre un goupille de verrouillage intérieur. Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. grille AxA	Long. caniveau AxBxH	Passage libre P	Poids kg/ut.	Type
CAPOL13/10	500x130	1000x130x105	100x85	18	C-250
CAPOL13/15	500x130	1000x130x155	100x175	25	C-250

Fonte de voirie

Caniveau de béton polymère avec grille CAPOL 18 / 25 / 30

Mesures en cm.



Système CAPOL avec cadre

Caniveau polymère avec cadre en fonte embouti. La grille est vissée sur le caniveau CAPOL 18 par vis contre goupille une de verrouillage. La grille est vissée sur les caniveaux CAPOL 25 et CAPOL 30 par deux vis dans le cadre. Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. grille AxA	Long. caniveau AxBxH	Passage libre P	Poids kg/ut.	Type
CAPOL18	500x180	1000x205x220	150x178	49	D-400
CAPOL25	500x250	1000x267x270	205x200	80	D-400
CAPOL30	500x300	1000x320x365	255x300	100	D-400

Grille pour évacuation des eaux pluviales RC

Mesures en cm.



Système grille pour l'évacuation des eaux pluviales

Il peut être fourni avec cadre angulaire L-35 mm en acier dans la mesure du système de visser. Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Pas libre P	Sup. dm ² absorption	Poids kg/ut.	Type
RC20	750x200	27	150	5	13	C-250
RC25	750x250	27	200	6,5	18	C-250
RC30	750x300	27	250	8,5	23	C-250
RC35	750x350	27	300	10	29	C-250
RC40	750x400	27	350	12	32	C-250
RC50	750x500	27	450	16,5	40	C-250
RC60	750x600	27	550	19	85	C-250

TP · Couvertres personnalisés

Couvertres type Madrid

Regard de chaussée type Madrid

Mesures en cm.



Type puit chaussée

Couvercle sans fermeture, avec 4 trous de ventilation et la nervure de 60 mm, de sécurité et cadre avec joint en caoutchouc anti-bruit.

Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre ØA	Hauteur H	Long. Couvrecle ØB	Passage libre ØP	Poids kg/ut.	Type
TP1M10	Ø825	100	Ø625	Ø580	56	D-400
TP1M16	Ø850	160	Ø625	Ø580	60	D-400



Fonte de voirie

Regard de chaussée trottoir type Madrid

Mesures en cm.



Type puit trottoir

Couvercle sans fermeture, avec 4 trous de ventilation.
Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Alltura H	Long. Cou-vercle ØB	Passage libre ØP	Poids kg/ut.	Type
TP787862	780x780	45	Ø625	Ø580	45	B-125

Bouche d'égout type Madrid

Mesures en cm.



Alvaloir - Absorveur / grille de bouche d'égout

Couvercle sans fermeture, avec 4 trous de ventilation.
Finition avec peinture noire antioxydant.
Grilles avec cadre angulaire L-50 mm et L-55 mm.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. Cou-vercle ØB	Passage libre ØP	Poids kg/ut.	Type
BM24	780x840	240	Ø625	Ø580	58	B-125

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. grille ØB	Passage libre ØP	Poids kg/ut.	Type
RI/M6635	680x370	45	660x350	650x310	25	C-250
RI/M6040	690x420	50	640x400	600x320	35	C-250

Couvercle de boîte type Madrid

Mesures en cm.



Couvercles de trottoir

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. Cou-vercle BxB	Passage libre ØP	Poids kg/ut.	Type
TAM60	600x600	45	590x590	520x520	35	B-125
TAM80	800x800	45	790x790	720x720	50	B-125
Cadre avec angulaire L-45 mm. Finition avec peinture noire antioxydant.						
TAMA60	665x665	75	560x560	520x520	42	C-250
Couvercle et cadre articulé. Finition avec peinture noire antioxydant.						



Connexion d'eau Canal de Isabel II

Mesures en cm.



Connexion d'eau CYII

Avec tuyau en PVC. Avec attaché et blocage double vissé. Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre ØA	Hauteur H	Long. Cou-vercle ØB	Passage libre ØP	Poids kg/ut.	Type
ACYII	300x300	250	Ø285	Ø250	12	B-125

Fonte de voirie

Couvercles type Barcelona

Regard de chaussée type Barcelona - cadre carré

Mesures en cm.



Puit chaussée

Couvercle articulé, inclinable jusqu'à 120° et extractible à 90°. Cadre à joint en polyéthylène, anti-bruit. Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. Cou-vercle ØB	Passage libre ØP	Poids kg/ut.	Type
TP2ABCN	850x850	100	670	620	82	D-400

Regard de chaussée type Barcelona - cadre carré apparent

Mesures en cm.



Puit chaussée

Couvercle articulé, inclinable jusqu'à 120° et extractible à 90°. Cadre carré apparent à joint en polyéthylène, anti-bruit. Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. Cou-vercle ØB	Passage libre ØP	Poids kg/ut.	Type
TP3ABCN	850x850	100	650	600	95	D-400

Grille type Barcelona

Mesures en cm.



Grille de bouche d'égout

Grille et cadre type MER inclinable, anti-voil et anti-vélo (barres diagonales). Grille réversible, selon la direction d'où proviennent les eaux. Adaptable suivant de rigole de 30 cms. Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. grille BxB	Passage libre PxP	Poids kg/ut.	Type
RI/MER	925x375	100	745x275	710x240	55	C-250/400 KN



Fonte de voirie

Couvercles type Valencia

Regard de chaussée type Valencia

Mesures en cm.



Puit chaussée

Couvercle articulé, inclinable jusqu'à 120° et extractible à 90°. Cadre avec joint en polyéthylène, anti-bruit. Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. Cou-vercle ØB	Passage libre ØP	Poids kg/ut.	Type
TP2AVAL	850x850	100	670	620	100	D-400

Bouche d'égout type Valencia

Mesures en cm.



Bordure trottoir Couleur

Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. Cou-vercle BxB	Passage libre PxP	Poids kg/ut.	Type
BVAL	950x550	200	400x400	380x380	83	B-125

Grille type Valencia

Mesures en cm.



Grille de bouche d'égout

Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. grille BxB	Passage libre PxP	Poids kg/ut.	Type
RI/V3418	380x200	30	340x180	300x150	11	C-250

Fonte de voirie

Couvercles type Zaragoza

Regard de chaussée type Zaragoza

Mesures en cm.




Puit chaussée

Couvercle et cadre avec support mécanisé. Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre ØA	Hauteur H	Long. Cou-vercle ØB	Passage libre ØP	Poids kg/ut.	Type
TP1ZAR	Ø820	150	Ø645	Ø600	100	D-400

Couvercle de boîte type Zaragoza

Mesures en cm.



Couvercles de boîte

Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. Cou-vercle BxB	Passage libre PxP	Poids kg/ut.	Type
TAZ40	400x400	100	380x380	350x350	20,5	C-250
TAZ60	600x600	100	580x580	550x550	49	C-250

Grille type Zaragoza

Mesures en cm.



Grille de bouche d'égout

Il peut être fourni avec une chaîne antivol. Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. grille BxB	Passage libre PxP	Poids kg/ut.	Type
RI/Z4732	470x320	65	420x270	380x230	24,5	C-250

Fonte de voirie

Compléments en fonte

Bouche d'égout à siphon

Mesures en cm.



Bouche d'égout à siphon, entièrement en fonte.
Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. AxA	Hauteur H	ØSortie de Tuyau
SS1515	150x150	80	50
SS2020	200x200	80	70
SS2525	250x250	90	70
SS3030	300x300	100	90
SS4040	400x400	100	135

Bouche d'irrigation

Mesures en cm.



Bouche d'irrigation, corps en fonte, raccords en alliage de laiton.
Finition avec peinture noire antioxydant.

Ref.	Long. ext. AxA	Hauteur H	Lien inférieur de sortie	Prise en laiton de sortie
BOCA1	230x150	200	1,5"	Filetage métrique 1,5"
BOCA2	230X150	200	1,5"	Écrou raccord BCN
BOCA3	230X150	200	1,5"	Filetage Parcs i Jardins BCN
BOCA4	230X150	200	1,5"	Filetage Madrid

Bouches à clé

Mesures en cm.




Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. Cou- vercle BxB	Passage libre PxP	Poids kg/ut.	Type
BOCA5	Ø160/Ø215	200	110	90	8	B-125
BOCA6	Ø160/Ø230	170	130	105	9	B-125

Fonte de voirie

Couvercle type DGT

Mesures en cm.




Cadre angulaire L-45 mm.
Finition avec peinture antioxydant.

Ref.	Long. ext. cadre AxA	Hauteur H	Long. Cou-vercle BxB	Passage libre PxP	Poids kg/ut.	Type
TADGT60	600x600	45	590x590	520x520	35	B-125
TADGT70	700x700	45	690x690	620x620	49	B-125

Produits en polypropylène

Mesures en cm.



Boîte en polypropylène

Ref.	Long. int. AxA	Hauteur H	Long. ext. BxB	Long. Couvercle CxC
APP25	254x254	300	290x290	284x284
APP35	354x354	400	393x393	383x383
APP50	500x500	480	550x550	530x530

Marche de polypropylène.

Ref.	Coté x Support x Coté AxBxA
Marche	250x330x250

Avec âme en acier d'armature Ø12 mm. Couleur standard orange. Longueur cheville: 80 mm. Percer un trou.

De clôture de polypropylène

Ref.,	
De clôture	Rouleaux de 50 m. x 1 m. d'hauteur (minime 1000 m.)



Sommaire

A

Aqualata	12
Aqualata	22
Ayto Barcelona 70	20

B

Badalona	14
Barcelona	12
Barcelona	16
Barcelona 50 / 60 / 70	20
Barcelona 92	12
Barcelona 92 extractible	15
Barcelona Aro INOX	20
Barcelona INOX	20
Barcelona Semi	20
Barrière Sol 200 / 240	23
Bocacha	21
Bouche d'égout à siphon	43
Bouche d'égout type Madrid	39
Bouche d'égout type Valencia	41
Bouche d'irrigation	43
Bouches à clé	43

C

Cache tuyaux	23
Canaria	13
Caniveau de béton polymère avec grille CAPOL 13 / 15	37
Caniveau de béton polymère avec grille CAPOL 18 / 25 / 30	38
Circulaire	16
Circulaire bois	21
Colmena	18
Connexion d'eau Canal de Isabel II	39
Couvercle de boîte type Madrid	39
Couvercle de boîte type Zaragoza	42
Couvercle pour boîte TA	32
Couvercle pour boîte TA	32
Couvercle pour boîte TAPH	32
Couvercle pour boîte TAR - TARR	32
Couvercle pour Boîte TRMC	33
Couvercle pour chambres électriques type SEVILLANA (Endesa)	33
Couvercle pour chambres électriques type UNELCO	33
Couvercles de Boîte électriques type IBERDROLA	33
Couvercles de chambres électriques TAE	33
Couvercles type Barcelona	40
Couvercles type Madrid	38
Couvercles type Valencia	41
Couvercles type Zaragoza	42
Couvercle type DGT	44

D; E

Ebro	15
------	----

F

Filtro	21
Fiol fun 100 / 120	18
Fusta	21

G

Garita	15
Girona	14
Grille bouche d'égout, avec bouche d'égout en fonte 5730	31
Grille bouche d'égout, avec bouche d'égout en fonte ONDA	31
Grille caniveau	31
Grille de bouche d'égout 5026	30
Grille de bouche d'égout CARRÉ	31
Grille de Bouche d'égout CONCAVA	30
Grille de bouche d'égout DIAGONAL	30
Grille de bouche d'égout IMPU	29
Grille de Bouche d'égout IMPU-DIAGONAL	29
Grille de Bouche d'égout MERIDIANA	29
Grille de Bouche d'égout ONDA	29
Grille de Bouche d'égout TOPO	30
Grille pour caniveau 50 avec cadre angulaire L-80 vissé	37
Grille pour évacuation des eaux pluviales RC	38
Grille type Barcelona	40
Grille type Valencia	41
Grille type Zaragoza	42

H; I

Impu	18
Inoxidable	14

J; K; L


Long	16
------	----

M

Madrid	10
Madrid Fuencarral	13
Madrid Fuentecilla	13
Madrid historique	21
Madrid Tronconique	13
Monolithe carré	19
Monolithe circulaire	19
Murcia	14

N

Norte	13
-------	----



O			
Ondara	8	Sant Feliu	13
Ondara chaise	8	Sevillana	15
Orgam	14	SIR, Chêne	11
		Sol carré	18
		Sol circulaire	18
		Sphère de boule	13
		Station	10
P			
Palma	12	T	
Palmera fun 100 / 120	18	Tap	22
Parking	15	Targa	17
Passeig de Gracia	14	TIU	11
Plaza Real	9	Triangulaire articulée TAF06060-1P	35
Portal	19	Triangulaire articulée TAF012060-2P	35
Pour enfants	19	Type caniveau de drainage	36
Produits en polypropylène	44	Type caniveauFIX	36
Punaise 50 / 70	15	Type caniveauFIX 50	37
		Type caniveauFUN	36
		Type telecom TADF	34
		Type telecom TAHF	34
		Type triangulaire articulé TAF07070-2C	34
		Type triangulaire articulé TAF014070-3C	34
Q; R		U; V	
Rallada	12	Valencia	12
Rampante	8	Via Júlia	13
Range-vélo 6 places	23	Via Romana	14
Range-vélo Barcelona	23	Villa	14
Rectangulaire	16	Villa	22
Rectangulaire articulé	35	W; X; Y	
Rectangulaire modulable	35	Y-Grecque	10
Regard de chaussée	28	Z	
Regard de chaussée trottoir type Madrid	39		
Regard de chaussée type articulé · cadre carré	27		
Regard de chaussée type articulé · cadre circulaire	27		
Regard de chaussée type articulée · cadre carré apparent	27		
Regard de chaussée type Barcelona · cadre carré	40		
Regard de chaussée type Barcelona · cadre carré apparent	40		
Regard de chaussée type blocage · cadre carré	26		
Regard de chaussée type blocage · cadre carré aparent	26		
Regard de chaussée type blocage · cadre circulaire	26		
Regard de chaussée type étanche	28		
Regard de chaussée type grille	28		
Regard de chaussée type Madrid	38		
Regard de chaussée type Valencia	41		
Regard de chaussée type Zaragoza	42		
Rétractable	15		
Robinet avec bouton poussoir	19		
Romantique	9		
Romantique	19		
Romantique double	9		
S			
Saim	11		
Salou	20		



SARL GLS FUNDUCTIL FRANCE
Boulevard John Fitzgerald Kennedy
66100 PERPIGNAN (France)
SIREN 798291696

Tel. 06 19 72 51 51

www.glsfunductil.fr
info@glsfunductil.fr

